

LEGENDA:

NÁVRH

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PITNÉ (STUDENÉ) VODY – PLAST PN16
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PLAST PN16
- STUPACÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ – PLAST



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- D KUCHYŇSKÝ DŘEZ
- U UMÝVADLO
- WC WC KOMBI MÍSA S NÁDRŽKOU, VODOROVNÝ ODPAD
- KO KOMBINOVANÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY 80l, 2kW

POZNÁMKA

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU JSOU VEDENA V PODLAŽE, V DRÁŽCE VE ZDI NAD SEBOU – POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE BUDE VEDENO V IZOLACI POD ROZNAŠEČÍ VRSTVOU PODLAHY
- POTRUBÍ JE VEDENO PŘEDNOSTNĚ VE SPÁDU K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM (SPÁD MIN. 0,3%)
- ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ MIN TL. 10mm
- ROZVODY TEPLÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ MIN TL. 20mm
- DÉLKOVÁ ROZTAŽNOST ROZVODŮ (ZEJMÉNA DELŠÍCH ROVNÝCH ÚSEKŮ TV) BUDE KOMPENZOVÁNA DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE POTRUBÍ
- VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

±0,000=PODLAHA 1.NP



Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Převrátlická 330, 390 01, Tábor, IČ 625 49 201		 CENTRUM SLUŽEB STARŠÍHO MĚSTA	
Zodp. projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Převrátlická 330, 390 01, Tábor, IČ 625 49 201		www.centrumsluzebstarshimesta.cz PŘEVRÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 SPOJENÉ ATELIÉRY KA 21 & M.A.A.T.	
Vyracoval: Ing. Barbora Baňáková			
Investor: Obec Běleč, Běleč 22, 391 43 Běleč			
KÚ: Běleč u Miladé Vožice		Stupeň: DÚR + DSP	Paré:
NOVOSTAVBA KLUBOVNY(KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ) BZOVÁ p.č. 968/3, 968/4, k.ú. BĚLEČ U ML. VOŽICE		Datum: únor 2015	
		Ozn. částí: D.1.4	
		Měřítko: 1:100	Č. výkresu: 4
Vodovod - půdorys 1.NP			