

KUPNÍ SMLOUVA**A. SMLUVNÍ STRANY:****1. Prodávající**

Název: Požární bezpečnost s.r.o.
Sídlo: Královský vršek 42, 586 01 Jihlava
IČ, DIČ: 27660940, CZ27660940
Osoba oprávněná jednat: Robert Váral – jednatel
Tel. kontakt, e-mail: +420 601 142 956
Bankovní spojení: 86-2780610297/0100

2. Kupující

Název: **Obec Běleč**
Sídlo: Běleč 22, 391 43
IČ, DIČ: 00582506, CZ00582506
Osoba oprávněná jednat: Stanislav Šmejkal, starosta obce
Tel. kontakt, e-mail: +420 724 189 517, info@obecbelec.cz
Bankovní spojení: 24528301/0100

B. PŘEDMĚT A CENA PLNĚNÍ:

Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka přenosné motorové stříkačky (samostatný čerpací agregát poháněný spalovacím motorem a uložený v rámu se čtyřmi otočnými madly určenými pro přenášení na vozidlem nepřístupná místa) podle normy EN14466:PFPN 10-1500 s těmito parametry:

mechanické parametry:

- maximální velikost (délka x šířka x výška): 935x650x850 mm (prostor v autě), maximální hmotnost bez paliva: 160 kg,
- motor čtyřtákní s vodním chlazením, objem min 850 ccm, výkon min. 46 kW, elektrostartér,
- palivová nádrž pro min. 18 l benzínu Natural 95, manometr pro sání a výtlak,
- čerpadlo oběhové přímo poháněné, nerez hřídel, výkon při 3 m sací výšky a výstupním tlaku 10 bar: min. 1650 l/min,
- vývěva poháněná z hřídele čerpadla, elektricky ovládaná, elektricky ovládaný nasávací ventil, automatický provoz,
- sací hrdlo závitové A110 + víčko, 2x tlakový výstup B75 + víčko s ventilem 2,5" s kulovými nebo vřetenovými ventily,

elektrické a elektronické vybavení:

- ovládání tlačítky: start motoru, zastavení motoru, ovládání pístové vývěvy, volnoběžné otáčky, osvětlení,
- automatická regulace tlaku s kontrolou vstupního tlaku a varováním před kavitací a ochranou proti přehřátí,
- tlačítka automatické regulace tlaku 6bar/8 bar/10 bar, jednotlačítková volba start+sání+zvýšení otáček,
- indikátory: stav baterie, stav oleje, stav benzínu, FireCAN zásuvka DIN 14700, dobíjecí zásuvka 2 pólová magnetická.

Cena bez DPH v Kč:	330 250,00	DPH 21% v Kč:	69 352,50	Cena včetně DPH v Kč:	399 602,50
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------------	-------------------

Výše uvedená cena za soubor strojů dle technické specifikace přiložené k této smlouvě je nepřekročitelná

C. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
2. Den zaplacení kupní ceny, respektive jednotlivé splátky je den jejího připsání na účet prodávajícího.
3. Kupující nebude poskytovat zálohy.
4. Prodávající vystaví fakturu až poté, co bude kupujícímu dodán kompletní stroj.
5. Dojde-li v mezidobí ke změně daňových, finančních nebo jiných právních předpisů, podle kterých byla smlouva uzavřena, je prodávající oprávněn promítnout tuto změnu do ceny díla (tím je myšlena například změna sazby DPH).
6. Kupní cena bude fakturována. Splatnost faktury bude vyznačena na daňovém dokladu.
7. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní ode dne doručení.
8. Daňový doklad bude vystaven tak, aby splňoval všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
9. Na daňovém dokladu bude uvedeno výrobní číslo, či jiný identifikační údaj, identifikující konkrétní dodávaný stroj.

D. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Místem dodání zboží, k němuž je prodávající zavázán, je sídlo kupujícího v obci Běleč, Běleč 22, 391 43 Běleč nebo provozovna prodávajícího, pokud se nachází ve vzdálenosti menší než 100 km od sídla kupujícího.
2. Dodávka je splněna dnem převzetí zboží kupujícím v místě dodání.
3. Předmět zakázky bude kupujícím dodán do **30. září 2018**. Předávající je oprávněn plnit i před tímto termínem.
4. Dodavatel je povinen minimálně 7 pracovních dnů před provedením dodávky informovat zadavatele o dodání díla, aby bylo možno zajistit přítomnost oprávněných osob při převzetí díla.
5. Zadavatel převezme předmět plnění pouze v případě, že jeho provedení odpovídá smlouvě o plnění a je prosté vad.
6. O předání a převzetí plnění bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol, který bude obsahovat výrobní číslo či jiné identifikační údaje dodávaných strojů.
7. Součástí díla bude i příslušná dokumentace, zejména prohlášení o shodě, návod k použití, případně další dokumenty.
8. Dodavatel zajistí zaškolení obsluhy.
9. Doprazu zboží do místa dodání zajišťuje a hradí prodávající.

E. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

1. Zboží přechází do vlastnictví kupujícího až po jeho úplném zaplacení a vyrovnání všech peněžitých závazků kupujícího vůči prodávajícímu, které z této strany vznikly.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky.

F. ZÁRUKA A SERVIS

1. Na dodaný druh zboží poskytuje prodávající záruku takto: v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí plnění kupujícím. Tento termín je zároveň uveden na předávacím protokolu.
3. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným užíváním zboží, jeho nesprávnou údržbou a používáním neproškolenými osobami.
4. Záruka se rovněž nevztahuje na díly, k jejichž poškození došlo běžným opotřebením.
5. Vady zboží uplatní kupující písemně, reklamačním listem.
6. Proávající zajistí kompletní záruční a pozáruční servis.

G. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Proávající má právo od smlouvy odstoupit, pokud kupující je v prodlení s placením jednotlivé splátky po dobu delší než 30 dnů.
2. V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě nedodání zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové částky za každý den kdy nebude kompletní zboží dodáno a uhradit škodu, která bude kupujícímu způsobena ztrátou dotace.

H. OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změna a doplňky této smlouvy lze učinit pouze vzájemným odsouhlasením v písemné formě.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními dodatky občanského zákoníku, resp. jiných obecně závazných právních předpisů.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající předcházejí i na právní zástupce smluvních stran.

Přílohy: Krycí list nabídky, přesná specifikace konkrétního stroje

V Bělči dne 1.7.2018

kupující

V VIHRAVĚ dne 3.7.2018

Pozemní bezpečnost s.r.o.
prodávající
586 01 Jihlava
tel.: 567 304 242
fax: 567 230 350
info: 606 934 924, www.vyzbrojna.cz
IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940

Název veřejné zakázky	Přenosná motorová stříkačka
Číslo zakázky, zadávací řízení	OB/VZ/2018/001 , VZ malého rozsahu na dodávku zboží, mimo režim ZZVZ
Zadavatel, sídlo, IČO, DIČ	Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČO 00582506, DIČ CZ00582506
Zastoupený, telefon, email	Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz

Krycí list nabídky**Uchazeč**

Název	Požární bezpečnost s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Královský vršek 42, 586 01 Jihlava
IČO/DIČ	27660940, CZ27660940
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče	Robert Váhal - jednatel
Kontaktní osoba ve věci nabídky	Jiří Votava
Telefon, email	+420 601 142 956, votava@vyzbrojna.cz
Bankovní spojení	86-2780610297/0100

Nabídková cena

	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
Cena celkem	330 250,00 Kč	69 352,50 Kč	399 602,50 Kč

Prohlašuji, že jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Souhlasím/-e se zveřejněním posouzení splnění kvalifikačních předpokladů, hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy a všech jejích dodatků zadavatelem veřejné zakázky.

V Jihlavě dne 1.6.2018

.....
razítko a podpis uchazeče



Požární bezpečnost s.r.o.
Královský vršek 42
586 01 Jihlava
tel.: 567 304 242
fax: 567 230 350
info: 606 934 924, www.vyzbrojna.cz
IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

Technická specifikace – přenosná motorová stříkačka FOX 4

Nabídka: Rosenbauer přenosná stříkačka FOX 4. generace

Požární stříkačka Rosenbauer Fox 4. generace nastavuje laťku v poměru parametrů výkon - váha - spolehlivost - snadná ovladatelnost opravdu hodně vysoko. Stříkačka exceluje zejména v následujících oblastech:

Automatizace: I ty nejjednodušší procesy jsou plně automatické - vývěva se automaticky vypíná, pokud v něm dojde k poklesu tlaku.

Veškeré indikátory: Manometry pro sání a výtlak, otáčkoměr, počítadlo motohodin, indikátor stavu baterie, indikátor stavu oleje, indikátor stavu benzínu.

Integrovaná světla: Silné světlomety (LED technologie) jsou směrovatelné, nahýbatelné a mohou být i odmontovány a použity na osvětlení místa zásahu.

Podle normy:

EN 14466:PFPN 10-1500

MOTOR:

BRP-Rotax 4-taktní 3-válcový řadový motor Typ 903 s vodním chlazením, uzavřený chladicí okruh s vodou/vodou a vodou/vzduch s elektricky poháněným ventilátorem, suchá kliková skříň objem 899 cm³ výkon 48 kW při 5.100 1/min, max. otáčky 6.100 1/min elektrostartér 12V, 800 W. výfuk motoru je zakrytován a vyveden mimo prostor pro obsluhu.

ČERPADLO:

přímo poháněné 1-stupňové oběhové čerpadlo z lehké slitiny s dělicími vodními kroužky, bez zapínání spojky

nerezová hřídel čerpadla, přímo nalisovaná na klikové hřídeli prostorově zakřivené oběhové lopatky a vodicí aparát ve spirálové skříni utěsnění hřídele pomocí bezúdržbových kluzných kroužků tělo čerpadla je osazeno výpustným kulovým ventilem za účelem provedené odvodnění čerpadla

VÝVĚVA:

poháněná pomocí řemene z hřídele čerpadla, elektricky ovládaná magnetická spojka a elektricky ovládaný nasávací ventil

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

Výkon čerpadla:

při 3 m sací výšky se savicí Ø 110 mm

1.500 l/min při 15 bar

1.650 l/min při 10 bar

2.100 l/min při 4 bar

uzavírací tlak 16,5 bar

Drenážní výkon: * 2.250 l/min při 4 bar a 1,5m sací výšce

Hrdla:

sací hrdlo se závitem G 4 1/2"; vnější závit dva tlakové výstupy – vřetenové ventily G 2 1/2" vnější závit. vypouštěcí kulový kohout

Manometry:

vakuometr -1/0/25 bar; manometr 0/25 bar

Elektrika:

bezúdržbový akumulátor, 18Ah, 12V

LED-světlo, 12 V, 18 W, 1800 lm, odnímatelný se spirálovým kabelem osvětlený plnicí otvor nádrže
FIRECAN zásuvka, DIN 14700

Nosný rám:

z lehkého kovu se 4 vyklápěcími držadly rozměry podle EN 14466, příloha A Palivová nádrž 20 l pro benzin min. 95 oktanů, dostatečná pro ca. 1,5 h provoz

Lakování:

blok motoru originál BRP-Rotax, čerpadlo stříbrná, kryt červená (RAL 3000),

Nosný rám antracit (RAL 7016)

Váha:

prázdná nádrž: 156 kg V zásahu podle EN 14466: 166 kg

Rozměry:

DL x Š x V: 926 mm x 636 mm x 845 mm prostorový objem 0,498 m³ Provedení podle výkresu 890900-001 CC114-PP10 ovládání LCS 2.0

Obslužný panel LCS 2.0 obsahuje následující:

tlačítko zapalování Zap resp. motor start tlačítko zapalování Vyp resp. motor stop tlačítko ovládání pístové vývěvy otočné kolečko pro nastavování otáček motoru otočné kolečko s tlačítkem pro zapnutí regulace tlaku čerpadla (na přání) tlačítko osvětlení

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

tlačítko volnoběhu (volnoběžné otáčky)

Pomocí barevného display je možno zobrazit následující údaje:

ukazatel napětí baterie V

ukazatel obsahu palivové nádrže (0-100%) I

ukazatel teploty chladicí vody °C


ukazatel výstupního tlaku MPa

ukazatel vstupního tlaku (na přání) MPa varování a chybová hlášení

servisní informace (provozní hodiny, poslední provedený servis)

Doplňková konfigurace stroje – na přání zákazníka (sportovní úprava)

- Automatická regulace tlaku s kontrolou vstupního tlaku a varováním před kavitací.
- Rozšíření ovládacího panelu LCS 2.0 o pět programovatelných funkčních tlačítek.
- Programování sportovních funkcí na přídavném panelu:
 - Tlačítko 1 – Sportovní mód - závodní (start stroje, automatická vývěva, zvýšení otáček motoru)
 - Tlačítko 2 – Sportovní mód - tréninkový (start stroje, automatická vývěva, zvýšení otáček motoru)
 - Tlačítko 3 – mód volby výstupního tlaku (udržování výstupního tlaku na hodnotě 6bar.)
 - Tlačítko 4 – mód volby výstupního tlaku (udržování výstupního tlaku na hodnotě 8bar.)
 - Tlačítko 5 – mód volby výstupního tlaku (udržování výstupního tlaku na hodnotě 10bar.)
- Dobíjecí magnetická zásuvka MAGCODE 2pólová 12V
- Osazení sacího hrdla nástavcem se savicovým šroubením CZ - 110mm
- Osazení výtlačných hrdel – kovaná spojka storz B75 (2ks/stříkačka) – víčko storz B75 (2ks/stříkačka).



Zpracoval: Jiří Votava



Požární bezpečnost s.r.o.
Královský vršek 42
586 01 Jihlava
tel.: 567 304 242
fax: 567 290 350
info: 606 934 924, www.vyzbrojna.cz
IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy