


LEGENDA MATERIÁLŮ	
ozn	popis
	stávající zdivo - cihelné
	bourané konstrukce
	nové konstrukce - obvodové zdivo a dozdivka štítů z keramických tvárnic tl. 300mm
	tepelná izolace - 200mm EPS třídy reakce na oheň E s indexem šíření plamene po povrchu $i_k=0\text{mm}\cdot\text{min}^{-1}$

VÝPIS SKLADEB		
ozn	nákres	popis
sk 01		<b>nový strop nad 1NP</b> nová PVC krytina 10mm betonová mazanina 70mm separační vrstva - geotextilie tepelná izolace - polystyren 120mm nová stropní kce: keramicko-betonový skládaný strop 250mm
sk 02		<b>podhled</b> kleština + tepelná izolace - minerální vata 160mm parotěsná zábrana SDK podhled - p.o. minimálně 15min 15mm
sk 03		<b>střešní plášť</b> betonová tašková krytina lať 60/40 40mm kontralať 60/40 40mm difuzní fólie krokve 100/140 + tepelná izolace - minerální vata 140mm rošt + tepelná izolace - minerální vata 160mm parotěsná zábrana SDK podhled - p.o. minimálně 15min 15mm
sk 04		<b>střešní plášť</b> betonová tašková krytina lať 60/40 40mm kontralať 60/40 40mm difuzní fólie krokve 100/140 + tepelná izolace - minerální vata 140mm
sk 05		<b>štít - vikýř</b> omítka 16mm cementovláknitá deska 14mm pojistná izolace bednění 15mm rošt + tepelná izolace - minerální vata 40mm fošny 40/220mm + tepelná izolace - minerální vata 220mm rošt + tepelná izolace - minerální vata 40mm parotěsná zábrana SDK podhled - p.o. minimálně 15min 15mm

**POZN.:**  
 Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona §137/2006 Sb. "O veřejných zakázkách" závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standartu.  
 Pokud dokumentace a výkazy obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standartu.  
 Zadavatel umožňuje použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standart dodržen nebo bude mít lepší parametry.

<div><div></div><div><div>KA - 21</div><div>ATELIER ARCHITEKTURY</div></div></div>		AUTOR: Ing. Ladislav Mládek IČO 129 05 283		VÝKRES:  D.1.1.11.
		VYPRACOVAL: Magdalena Matějčková IČO 749 67 835		
		INVESTOR: Obec Běleč; Běleč 22, 391 43		
MÍSTO: Běleč u Ml. Vožice (okr. Tábor); 601896		Č. PARC.: 91	STUPEŇ: DPS	PARÉ:
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU HASIČSKÉ ZBRojNICE			ČZ:	
			FORMÁT: 2x A4	
OBSAH: NOVÝ STAV - ŘEZ A-A			DATUM: 2/2019	
			MĚŘÍTKO: 1:50	