

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Název veřejné zakázky          | <b>Rekonstrukce požární zbrojnice</b>  |
| Číslo zakázky, zadávací řízení | <b>OB/VZ/2020/002</b> , VZ malého rozsahu na <b>stavební práce</b> , mimo režim ZZVZ |
| Zadavatel, sídlo, IČO, DIČ     | Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČO 00582506, DIČ CZ00582506                      |
| Zastoupený, telefon, email     | Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbeleec.cz             |

## Soupis prací

|                | Číslo položky                         | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem      |
|----------------|---------------------------------------|---|--------|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 3</b>  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |   |        |          |           | <b>0,00</b> |
| 1              | 310238211R00                          | Zazdívká rýh cihlami na MVC   | m3     | 0,656    |           | 0,00        |
| 2              | 311238115R00                          | Zdivo keram . 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm   | m2     | 44,194   |           | 0,00        |
| 3              | 317168137R00                          | Překlad keram. 7 vysoký 70x235x2750 mm  | kus    | 4,000    |           | 0,00        |
| 4              | 317944313RT6                          | Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I                     | t      | 0,220    |           | 0,00        |
| 5              | 342261213R00                          | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm  | m2     | 1,950    |           | 0,00        |
| 6              | 342261213R00                          | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm  | m2     | 18,500   |           | 0,00        |
| 7              | 342241146R00                          | Příčky z tvární P+D J, tl. 11,5 cm dozdní zábradlí  | m2     | 3,000    |           | 0,00        |
| 8              | 342255024R00                          | Příčky z desek plynosilikátových tl. 10 cm  | m2     | 4,600    |           | 0,00        |
| 9              | 346244381RT2                          | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi                    | m2     | 0,392    |           | 0,00        |
| 10             | 346244382R00                          | Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm   | m2     | 1,950    |           | 0,00        |
| 11             | 342264051RT2                          | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2     | 70,140   |           | 0,00        |
| 12             | 342264091R00                          | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm PO min. 15 min.                            | m2     | 70,140   |           | 0,00        |
| <b>Díl: 4</b>  | <b>Vodorovné konstrukce</b>           |   |        |          |           | <b>0,00</b> |
| 13             | 411168245RT2                          | Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 5,25-6 m s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm | m2     | 44,912   |           | 0,00        |
| 14             | 417238112R00                          | Obezdní ztuž.věnce věncovkou VT 8/23,8,   | m      | 103,600  |           | 0,00        |
| 15             | 417321313R00                          | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20  | m3     | 1,691    |           | 0,00        |
| 16             | 417351115R00                          | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení  | m2     | 7,175    |           | 0,00        |
| 17             | 417351116R00                          | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění   | m2     | 7,175    |           | 0,00        |
| 18             | 417361821R00                          | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)  | t      | 0,112    |           | 0,00        |
| 19             | 430321313R00                          | Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20   | m3     | 0,243    |           | 0,00        |
| 20             | 430361821R00                          | Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)  | t      | 0,040    |           | 0,00        |
| 21             | 431351121R00                          | Bednění podest přímočarých - zřízení  | m2     | 1,980    |           | 0,00        |
| 22             | 431351122R00                          | Bednění podest přímočarých - odstranění   | m2     | 1,980    |           | 0,00        |
| 23             | 434311114R00                          | Stupně dusané na desku, z betonu C 16/20  | m      | 5,400    |           | 0,00        |
| 24             | 434351141R00                          | Bednění stupňů přímočarých - zřízení  | m2     | 1,745    |           | 0,00        |
| 25             | 434351142R00                          | Bednění stupňů přímočarých - odstranění   | m2     | 1,745    |           | 0,00        |
| <b>Díl: 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>         |   |        |          |           | <b>0,00</b> |
| 26             | 612421637R00                          | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková  | m2     | 52,694   |           | 0,00        |
| <b>Díl: 62</b> | <b>Úpravy povrchů vnější</b>          |   |        |          |           | <b>0,00</b> |
| 27             | 6215201                               | Odtahové zkoušky zateplení  | kompl. | 1,000    |           | 0,00        |
| 28             | 622311437RV1                          | Zatepl.systém , fasáda, EPS tl. 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                 | m2     | 159,904  |           | 0,00        |
| 29             | 622319153RV1                          | Zatepl.systém , ostění, EPS F 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                    | m2     | 1,530    |           | 0,00        |
| 30             | 622405912U00                          | KZS soklová lišta tl 1mm  | m      | 37,320   |           | 0,00        |
| 31             | 622463000T00                          | Omítka venkovní zrnitá 1,5 mm silikonsilikátová probarvená tenkovrstvá                        | m2     | 161,434  |           | 0,00        |
| <b>Díl: 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |   |        |          |           | <b>0,00</b> |
| 32             | 631312511R00                          | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15  | m3     | 3,990    |           | 0,00        |
| 33             | 631319151R00                          | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm  | m3     | 3,990    |           | 0,00        |
| <b>Díl: 64</b> | <b>Výplně otvorů</b>                  |   |        |          |           | <b>0,00</b> |
| 34             | 641960000R00                          | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou  | m      | 7,600    |           | 0,00        |

|    |              |  |     |       |  |      |
|----|--------------|--|-----|-------|--|------|
| 35 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm          | kus | 1,000 |  | 0,00 |
| 36 | 648991113RT2 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm | m   | 2,350 |  | 0,00 |
| 37 | 640221       | Montáž dřevěného okna použito stávající  | m2  | 3,408 |  | 0,00 |
| 38 | 6404         | Montáž a dodávka vrata sekčních vč.vstupních dveří 3500x3400 vč.rámu                               | ks  | 1,000 |  | 0,00 |

|                |                                 |             |
|----------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Díl: 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|---------------------------------|-------------|

|    |              |  |    |         |  |      |
|----|--------------|--|----|---------|--|------|
| 39 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 183,524 |  | 0,00 |
| 40 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 183,524 |  | 0,00 |
| 41 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m  | m2 | 183,524 |  | 0,00 |
| 42 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m       | m2 | 98,000  |  | 0,00 |

|                |   |             |
|----------------|---|-------------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|---|-------------|

|    |              |   |        |         |  |      |
|----|--------------|---|--------|---------|--|------|
| 43 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m          | m2     | 111,800 |  | 0,00 |
| 44 | 953943112R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus  | kus    | 5,000   |  | 0,00 |
| 45 | 953943113R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus | kus    | 3,000   |  | 0,00 |
| 46 | 9899         | Detektor úniku plynu                            | ks     | 1,000   |  | 0,00 |
| 47 | 98991        | Rozmístění bezpečnostních značek                | soubor | 1,000   |  | 0,00 |
| 48 | 98992        | Montáž a dodávka ventilátoru D=110 mm           | ks     | 1,000   |  | 0,00 |
| 49 | 44984100R    | Přístroj hasicí práškový 183B                   | kus    | 1,000   |  | 0,00 |
| 50 | 44984114R    | Přístroj hasicí 21A/113B                        | kus    | 2,000   |  | 0,00 |
| 51 | 5534301661R  | Větrací mřížka 15/15                            | kus    | 5,000   |  | 0,00 |

|                |                           |             |
|----------------|---------------------------|-------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|---------------------------|-------------|

|    |              |  |     |        |  |      |
|----|--------------|--|-----|--------|--|------|
| 52 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC              | m3  | 0,720  |  | 0,00 |
| 53 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC              | m3  | 1,521  |  | 0,00 |
| 54 | 963012520R00 | Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm | m3  | 13,980 |  | 0,00 |
| 55 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašť.12,5 mm   | m2  | 74,460 |  | 0,00 |
| 56 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2   | kus | 3,000  |  | 0,00 |
| 57 | 968061137R00 | Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy nad 4 m2     | kus | 10,500 |  | 0,00 |
| 58 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojité pl. 4 m2     | m2  | 3,408  |  | 0,00 |
| 59 | 968072559R00 | Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2            | m2  | 10,500 |  | 0,00 |
| 60 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm             | m   | 2,350  |  | 0,00 |
| 61 | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | kus | 1,000  |  | 0,00 |

|                |                         |             |
|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Díl: 97</b> | <b>Prorážení otvorů</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|-------------------------|-------------|

|    |              |   |   |       |  |      |
|----|--------------|---|---|-------|--|------|
| 62 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 7,800 |  | 0,00 |
|----|--------------|---|---|-------|--|------|

|                |                                |             |
|----------------|--------------------------------|-------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|--------------------------------|-------------|

|    |              |  |   |        |  |      |
|----|--------------|--|---|--------|--|------|
| 63 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 66,596 |  | 0,00 |
|----|--------------|--|---|--------|--|------|

|                 |                        |             |
|-----------------|------------------------|-------------|
| <b>Díl: 713</b> | <b>Izolace tepelné</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|------------------------|-------------|

|    |              |  |    |           |  |      |
|----|--------------|--|----|-----------|--|------|
| 64 | 711491172RZ1 | Izolace , ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie                 | m2 | 57,000    |  | 0,00 |
| 65 | 713111130RT2 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 156,000   |  | 0,00 |
| 66 | 713111221RK2 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč.dodávky materiálu        | m2 | 70,140    |  | 0,00 |
| 67 | 713134211RK2 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana               | m2 | 11,424    |  | 0,00 |
| 68 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci           | m2 | 57,000    |  | 0,00 |
| 69 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce                                    | m2 | 34,272    |  | 0,00 |
| 70 | 28375768.AR  | Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S   | m3 | 6,977     |  | 0,00 |
| 71 | 63140106R    | Deska minerální vlákno - tl. 140 mm  | m2 | 81,600    |  | 0,00 |
| 72 | 63140107R    | Deska minerální vlákno - tl. 160 mm  | m2 | 77,520    |  | 0,00 |
| 73 | 63140112R    | Deska minerální vlákno tl. 40 mm   | m2 | 23,305    |  | 0,00 |
| 74 | 63140120R    | Deska minerální vlákno tl. 220 mm  | m2 | 11,652    |  | 0,00 |
| 75 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                 | %  | 1 440,019 |  | 0,00 |

|                 |                           |             |
|-----------------|---------------------------|-------------|
| <b>Díl: 721</b> | <b>Vnitřní kanalizace</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|---------------------------|-------------|

|    |              |                                      |   |       |  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|---|-------|--|------|
| 76 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 6,000 |  | 0,00 |
|----|--------------|--------------------------------------|---|-------|--|------|

|    |              |  |   |        |  |      |
|----|--------------|--|---|--------|--|------|
| 77 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm            | m | 2,500  |  | 0,00 |
| 78 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm         | m | 2,000  |  | 0,00 |
| 79 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125         | m | 10,500 |  | 0,00 |
| 80 | 900 RT1      | HZS Práce v tarifní třídě 4                      | h | 4,000  |  | 0,00 |
| 81 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 66,112 |  | 0,00 |

|                 |                        |             |
|-----------------|------------------------|-------------|
| <b>Díl: 722</b> | <b>Vnitřní vodovod</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|------------------------|-------------|

|     |              |   |   |        |  |      |
|-----|--------------|---|---|--------|--|------|
| 82  | 722172311R00 | Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.  | m | 8,000  |  | 0,00 |
| 83  | 722172331R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.  | m | 6,000  |  | 0,00 |
| 84  | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm                                 | m | 14,000 |  | 0,00 |
| 85  | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32   | m | 14,000 |  | 0,00 |
| 86  | 900 RT1      | HZS Práce v tarifní třídě 4   | h | 3,000  |  | 0,00 |
| 87  | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m   | % | 67,869 |  | 0,00 |
| 17K | 722181241    | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 55,000 |  | 0,00 |
| 18K | 722181242    | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 1,000  |  | 0,00 |
| 19K | 998722101    | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                              | t | 0,007  |  | 0,00 |

|                 |                            |             |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| <b>Díl: 725</b> | <b>Zařizovací předměty</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|----------------------------|-------------|

|    |              |   |        |         |  |      |
|----|--------------|---|--------|---------|--|------|
| 88 | 725013138RT1 | Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,000   |  | 0,00 |
| 89 | 725017122R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé                                       | soubor | 2,000   |  | 0,00 |
| 90 | 725249101R00 | Montáž sprchových boxů  | soubor | 1,000   |  | 0,00 |
| 91 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu standardní             | kus    | 2,000   |  | 0,00 |
| 92 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní             | kus    | 1,000   |  | 0,00 |
| 93 | 55484201.AR  | Sprchový box čtvercový 90x90x185 cm                                       | kus    | 1,000   |  | 0,00 |
| 94 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m                         | %      | 362,370 |  | 0,00 |

|                 |                        |             |
|-----------------|------------------------|-------------|
| <b>Díl: 728</b> | <b>Vzduchotechnika</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|------------------------|-------------|

|    |              |  |     |        |  |      |
|----|--------------|--|-----|--------|--|------|
| 95 | 728111112R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2                          | m   | 3,600  |  | 0,00 |
| 96 | 728          | Montáž a dodávka ocel.pozink. sběrače - odvětrání výfuk.plynů 700x1100x250 | ks  | 1,000  |  | 0,00 |
| 97 | 42981292R11  | Trouba 150x150 délka 1000 mm pozinkovaná                                   | kus | 4,000  |  | 0,00 |
| 98 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m                              | %   | 70,240 |  | 0,00 |

|                 |                                    |             |
|-----------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Díl: 730</b> | <b>Ústřední vytápění – kotelny</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------|

|     |           |  |        |       |  |      |
|-----|-----------|--|--------|-------|--|------|
| 1K  | 731251116 | Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 6-14 kW | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
| 25K | 7315001   | Napojení na stávající stav                                   | kpl    | 1,000 |  | 0,00 |
| 6K  | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m         | t      | 0,041 |  | 0,00 |

|                 |                                      |             |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>Díl: 732</b> | <b>Ústřední vytápění – strojovny</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|

|    |           |   |        |       |  |      |
|----|-----------|---|--------|-------|--|------|
| 3K | 732331714 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 litrů | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
| 7K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m                          | t      | 0,007 |  | 0,00 |

|                 |   |             |
|-----------------|---|-------------|
| <b>Díl: 733</b> | <b>Ústřední vytápění – rozvodné potrubí</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|---|-------------|

|     |           |  |     |        |  |      |
|-----|-----------|--|-----|--------|--|------|
| 11K | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1     | m   | 20,000 |  | 0,00 |
| 12K | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1     | m   | 35,000 |  | 0,00 |
| 13K | 733222105 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5   | m   | 1,000  |  | 0,00 |
| 14K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                  | m   | 56,000 |  | 0,00 |
| 15K | 7335001   | Upevňovací a pomocný materiál                                | kpl | 1,000  |  | 0,00 |
| 16K | 7335002   | Stavební přípomoce   | kpl | 1,000  |  | 0,00 |
| 8K  | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t   | 0,030  |  | 0,00 |

|                 |                                     |             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Díl: 734</b> | <b>Ústřední vytápění – armatury</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|

|    |           |   |     |       |  |      |
|----|-----------|---|-----|-------|--|------|
| 5K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 5,000 |  | 0,00 |
| 4K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit              | kus | 2,000 |  | 0,00 |
| 9K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m             | t   | 0,002 |  | 0,00 |

|                 |           |   |             |        |  |      |
|-----------------|-----------|---|-------------|--------|--|------|
| <b>Díl: 735</b> |           | <b>Ústřední vytápění – otopná tělesa</b>  | <b>0,00</b> |        |  |      |
| 20K             | 735152454 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/700 mm | kus         | 5,000  |  | 0,00 |
| 21K             | 7355001   | Topná zkouška   | hod         | 24,000 |  | 0,00 |
| 22K             | 7355002   | Vyregulování systému  | hod         | 18,000 |  | 0,00 |
| 23K             | 7355003   | Stavební přípomoc   | kpl         | 1,000  |  | 0,00 |
| 24K             | 7355004   | Uvedení do provozu  | hod         | 15,000 |  | 0,00 |
| 2K              | 735511142 | Prostorový termostat  | kus         | 1,000  |  | 0,00 |
| 10K             | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                          | t           | 0,095  |  | 0,00 |

|                 |              |   |             |           |  |      |
|-----------------|--------------|---|-------------|-----------|--|------|
| <b>Díl: 762</b> |              | <b>Konstrukce tesařské</b>  | <b>0,00</b> |           |  |      |
| 100             | 762131124RT2 | Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 15 mm | m2          | 11,424    |  | 0,00 |
| 101             | 762131124RT3 | Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm | m2          | 11,424    |  | 0,00 |
| 102             | 762311103R00 | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel  | kus         | 16,000    |  | 0,00 |
| 103             | 762332130R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 použije se původní demontovaný krov         | m           | 267,400   |  | 0,00 |
| 104             | 762331813R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2  | m           | 166,400   |  | 0,00 |
| 105             | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci   | m           | 86,080    |  | 0,00 |
| 106             | 762342203RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm     | m2          | 107,290   |  | 0,00 |
| 107             | 762342205RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm                    | m2          | 107,290   |  | 0,00 |
| 108             | 762342811R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm  | m2          | 106,400   |  | 0,00 |
| 109             | 762431120RT2 | Montáž obložení stěn lignátem tl. do 8 mm včetně dodávky, deska Cetris tl. 8 mm           | m2          | 11,424    |  | 0,00 |
| 110             | 311 756030T  | Kotevní prvek krovu ocel.   | kus         | 16,000    |  | 0,00 |
| 111             | 60510011R    | Lať   | m           | 92,880    |  | 0,00 |
| 112             | 60515226R    | Hranol SM/JD 1 12x18 délka nad 600 cm   | m3          | 0,500     |  | 0,00 |
| 113             | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m  | %           | 1 435,280 |  | 0,00 |

|                 |              |  |             |         |  |      |
|-----------------|--------------|--|-------------|---------|--|------|
| <b>Díl: 764</b> |              | <b>Konstrukce klempířské</b>                           | <b>0,00</b> |         |  |      |
| 114             | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°     | m           | 22,400  |  | 0,00 |
| 115             | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm     | m           | 2,350   |  | 0,00 |
| 116             | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm       | m           | 8,600   |  | 0,00 |
| 117             | 764908302R00 | Poplast. oplechování parapetů, rš 250 mm               | m           | 2,350   |  | 0,00 |
| 118             | 764908101R00 | Poplast. kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 125 mm | kus         | 2,000   |  | 0,00 |
| 119             | 764908105R00 | Poplast. žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm  | m           | 22,400  |  | 0,00 |
| 120             | 764908109R00 | Poplast. odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm         | m           | 8,600   |  | 0,00 |
| 121             | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m       | %           | 226,835 |  | 0,00 |

|                 |              |  |             |         |  |      |
|-----------------|--------------|--|-------------|---------|--|------|
| <b>Díl: 765</b> |              | <b>Krytiny tvrdé</b>   | <b>0,00</b> |         |  |      |
| 122             | 765318863R00 | Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr. malta, použití                                    | m           | 11,200  |  | 0,00 |
| 123             | 765332810R00 | Demontáž betonové krytiny, na sucho, pro opětovné použití                              | m2          | 106,400 |  | 0,00 |
| 124             | 765332241R00 | Hřeben Standard s větracím pásem   | m           | 11,270  |  | 0,00 |
| 125             | 765332611R00 | Tašky, plastové odvětrací  | soubor      | 3,000   |  | 0,00 |
| 126             | 765332651R00 | Ochranná větrací mřížka KMB  | m           | 22,540  |  | 0,00 |
| 127             | 765332652R00 | Ochranný větrací pás KMB   | m           | 22,540  |  | 0,00 |
| 128             | 765339221R00 | M. zastřešení beton. tašk. drážk. střech slož. na sucho použití původních beton. tašek | m2          | 107,290 |  | 0,00 |
| 129             | 765901112R00 | Fólie izolační podstřešní paropropustná  | m2          | 107,290 |  | 0,00 |
| 130             | 59244200R    | Taška základní betonová doplnění případných poškozených tašek                          | kus         | 240,000 |  | 0,00 |
| 131             | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m   | %           | 703,420 |  | 0,00 |

|                 |  |                              |             |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------------|-------------|--|--|--|
| <b>Díl: 766</b> |  | <b>Konstrukce truhlářské</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------------|-------------|--|--|--|



|     |              |  |     |           |  |      |
|-----|--------------|--|-----|-----------|--|------|
| 132 | 766412113R00 | Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm   | m2  | 1,560     |  | 0,00 |
| 133 | 766421213R00 | Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm   | m2  | 19,586    |  | 0,00 |
| 134 | 766624042R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm  | kus | 4,000     |  | 0,00 |
| 135 | 766624043R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm   | kus | 1,000     |  | 0,00 |
| 136 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m  | kus | 1,000     |  | 0,00 |
| 137 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří  | kus | 2,000     |  | 0,00 |
| 138 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku  | kus | 3,000     |  | 0,00 |
| 139 | 54914632R    | Dveřní kování - klika  | kus | 3,000     |  | 0,00 |
| 140 | 6114025057R  | Okno střešní GGL 3066 MK08 š. 78 x v. 140 cm kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním | kus | 1,000     |  | 0,00 |
| 141 | 61140253.AR  | Okno střešní GGL M06 3073 š. 78 x v. 118 cm Velux  | kus | 4,000     |  | 0,00 |
| 142 | 61140283.AR  | Lemování okna 78x118 cm  | kus | 4,000     |  | 0,00 |
| 143 | 61140284.AR  | Lemování okna 78x140 cm  | kus | 1,000     |  | 0,00 |
| 144 | 611617011R   | Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 60x197 cm   | kus | 1,000     |  | 0,00 |
| 145 | 611617013R   | Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 80x197 cm   | kus | 2,000     |  | 0,00 |
| 146 | 61181250.AR  | Zárubeň obkladová OKZ š. 60 cm/stěna 6-17 cm dýha  | kus | 1,000     |  | 0,00 |
| 147 | 61181253.AR  | Zárubeň obkladová OKZ š. 90 cm/stěna 6-17 cm dýha  | kus | 1,000     |  | 0,00 |
| 148 | 61191674R    | Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm   | m2  | 1,622     |  | 0,00 |
| 149 | 61191674R    | Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm   | m2  | 20,369    |  | 0,00 |
| 150 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m  | %   | 1 122,053 |  | 0,00 |

|                 |                                    |             |
|-----------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Díl: 771</b> | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------|

|     |              |   |    |         |  |      |
|-----|--------------|---|----|---------|--|------|
| 151 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby                   | m2 | 11,030  |  | 0,00 |
| 152 | 771575109R00 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm    | m2 | 11,030  |  | 0,00 |
| 153 | 597623085T   | Keramická dlažba vnitřní 300x 300               | m2 | 11,690  |  | 0,00 |
| 154 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | %  | 111,584 |  | 0,00 |

|                 |                          |             |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| <b>Díl: 776</b> | <b>Podlahy povlakové</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|--------------------------|-------------|

|     |              |   |    |         |  |      |
|-----|--------------|---|----|---------|--|------|
| 155 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu  | m2 | 47,600  |  | 0,00 |
| 156 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně<br>dodávky soklíku PVC                 | m  | 35,200  |  | 0,00 |
| 157 | 776521100RU3 | Lepení povlak. podlah z pásů PVC na Chemopren včetně<br>podlahoviny standard tl. 1,5 mm | m2 | 50,456  |  | 0,00 |
| 158 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m   | %  | 318,961 |  | 0,00 |

|                 |                          |             |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| <b>Díl: 781</b> | <b>Obklady keramické</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|--------------------------|-------------|

|     |              |   |    |         |  |      |
|-----|--------------|---|----|---------|--|------|
| 159 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady                    | m2 | 24,000  |  | 0,00 |
| 160 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm | m2 | 24,000  |  | 0,00 |
| 161 | 5978139900T  | Obklad keramický vnitřní                          | m2 | 25,440  |  | 0,00 |
| 162 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m   | %  | 201,384 |  | 0,00 |

|                 |               |             |
|-----------------|---------------|-------------|
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|---------------|-------------|

|     |              |   |    |        |  |      |
|-----|--------------|---|----|--------|--|------|
| 163 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný  | m2 | 1,225  |  | 0,00 |
| 164 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní     | m2 | 1,225  |  | 0,00 |
| 165 | 783626300R00 | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování | m2 | 21,146 |  | 0,00 |
| 166 | 783726300R00 | Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak  | m2 | 13,400 |  | 0,00 |

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|--------------|-------------|

|     |              |   |    |         |  |      |
|-----|--------------|---|----|---------|--|------|
| 167 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1x             | m2 | 114,940 |  | 0,00 |
| 168 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x         | m2 | 231,581 |  | 0,00 |
| 169 | 784165811R00 | Malba tekutá pro SDK, bílá, bez pen., 1 x | m2 | 114,940 |  | 0,00 |
| 170 | 784195112R00 | Malba tekutá Standard, bílá, 2 x          | m2 | 231,581 |  | 0,00 |

|                 |                       |             |
|-----------------|-----------------------|-------------|
| <b>Díl: M21</b> | <b>Elektromontáže</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|-----------------------|-------------|

|     |     |                            |        |       |  |      |
|-----|-----|----------------------------|--------|-------|--|------|
| 171 | 210 | Elektroinstalace, uzemnění | soubor | 1,000 |  | 0,00 |
|-----|-----|----------------------------|--------|-------|--|------|

|                 |  |             |
|-----------------|--|-------------|
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|--|-------------|

|     |              |   |   |         |  |      |
|-----|--------------|---|---|---------|--|------|
| 172 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 33,660  |  | 0,00 |
| 173 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km      | t | 33,660  |  | 0,00 |
| 174 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t | 504,904 |  | 0,00 |
| 175 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t | 33,660  |  | 0,00 |
| 176 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti                 | t | 33,660  |  | 0,00 |

|                |                         |             |
|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Díl: VN</b> | <b>Vedlejší náklady</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|-------------------------|-------------|

|     |            |                            |        |       |  |      |
|-----|------------|----------------------------|--------|-------|--|------|
| 177 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1,000 |  | 0,00 |
| 178 | 005121 R   | Zařízení staveniště        | Soubor | 1,000 |  | 0,00 |

|                |                        |             |
|----------------|------------------------|-------------|
| <b>Díl: ON</b> | <b>Ostatní náklady</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|------------------------|-------------|

|     |            |  |        |       |  |      |
|-----|------------|--|--------|-------|--|------|
| 179 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení         | Soubor | 1,000 |  | 0,00 |
| 180 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,000 |  | 0,00 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Celkem (všechny ceny bez daně z přidané hodnoty)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Celkem (všechny ceny včetně daně z přidané hodnoty)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

V ..... dne .....

.....  
 razítko a podpis uchazeče